



PUERTAS DE
ALTA GAMA



INDA

FICHA TÉCNICA

INDA

FABRICACIÓN

Puerta estructurada con recubrimiento de melamina de 6mm de espesor con centro de poliestireno expandido. Bastidor y refuerzos de MDF para herrajes y accesorios.



MANTENIMIENTO PREVENTIVO

En limpieza general utilizar un trapo o paño muy levemente humedecido para retirar el polvo o suciedad. (secar la superficie después del proceso).

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Para manchas difíciles utilizar cloro o alcohol de manera diluida con agua (una cucharada de cloro por cada litro de agua, y con alcohol agrega 50% y 50% de agua). En caso extremo utilizar Thinner en trapo o paño suave (secar superficie al finalizar limpieza)

MARCO DE MELANINA DE MDF



in

1.5

AÑOS DE GARANTÍA
CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN

1



AÑO DE GARANTÍA
EN MELANINA MDF

COMPOSICIÓN

- A. Bastidor MDF.
- B. Poliestireno expandido.
- C. Adhesivo de alta resistencia.
- D. Adecuación de cerraduras.
- E. Refuerzo de MDF para cierrapuertas, y accesorios.
- F. Bisagras de acero inoxidable.
- G. Melamina de MDF 6mm.

Espesor final de la puerta 38mm.

DETALLE SELECCIÓN



ACCESORIOS

O1. CERROJOS Y CERRADURAS:

Todas las puertas llevan preparación para cerrojo y/o cerradura desde fábrica.

Contamos con diversas opciones para adaptarnos a las necesidades de tu proyecto.

O1.



O2. BISAGRA DE LIBRO:

Bisagra de libro en acero inoxidable.

Medidas: 3.5"×3.5"

O2.



O3. CIERRAPUERTAS:

Permite que la puerta cierre automáticamente después de cada apertura.

Tenemos opciones para uso pesado y medio.

O3.



O4. MIRILLA:

En acero rolado en frío cal. 20 con cristal de 6 mm de espesor. Acabado en pintura esmalte.

Medidas: 6"×32" y 12"×12".

O4.



O5. REJILLA:

Rejilla de paso de aire, fabricado a base de aluminio con acabado anodizado natural.

Medidas: 12"×18" y 18"×24".

O5.



MEDIDAS ESTÁNDAR

ANCHO: 0.85, 0.90, 1.00, 1.05, 1.10, Y 1.20 M
ALTO: 2.10, 2.20, 2.30, Y 2.40 M
ESPESOR: 0.038 M

COLORES DE LÍNEA INDA

